





Tumbunlanda Tumbunlanda

> Freisa. Désignation : Clcs 5 planche 27 Rang \$3 Souche Vigueur : / Date de véraison: 12.8.63 Date de maturité : 30 9 63 +7 Pourriture : O GRAPPE - G - M - P - L - M - C TG - G - 1 - P. 16 X 15 Bl. - Gr - Rs - Rg. - N. Charge saveur : (s) - m - ar - fox - herb. s 1 12 dis. - sph. - (11).9 - Ov. Obov. - cyl - fus. avec papins - apyrène s 4 2/ jus : inc. - coloré 85 4

```
Tabelde
Désignation :
Clos 5 Planche 27 Rang Souche 5
Vigueur :
Date de Véraison: 4.8.64
Date de Maturité 15,9,64
Pourriture : &
GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 2
Pédoncule : L - W - C.
BAIE: TG - G - M - P. 15X14
   Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
         Charge :
s 12 Saveur : S - m - ar - fox - here
s 21/disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s 33 Obov. - cyl. - fus.
s 44
s 5 8 avec pépins - apyréno
     jus : inc. - poloré
        Miller: 0 1 2 3 4 5
```

Année: 1963
Paplacement ... 5.27 \$ 3 .... Désignation ... Freisa

	Hombre   total							
!		1 1,4	5.4	! !	!!!	!		
TLI	! 15	! 0	! 3 !	!	1 1	1		
177.2	17	0	0			1	!	
. 3	: 6	. 2	3	•		!	!!!!	
TZ 4	1 15	. 0	8	1		!	!!!	
5	! 6	. 0	их	!	!!!!	!!!	! !	

Dle 5-4-63 x

luntuuluutu

Annie: 1965
Emplacement ... 5.127.5.3..... Désignation ............

	! total	11.4	: 514 :	!	!!!	!	!	!
1	! 4	: 2	1211	!	!	<u> </u>	1	!!
2	: 4	. 0	1221	!	1	!	! !	! !
3	6	! 0	0	!		!	! !	!
4	! 4	: 1	13+1	i	į	!	! !	!
5	: 6	! 1	13 x 1	1	!	1	!	!!

Designation: Freisa

duntunlunti

Clos 5 Planche 27 Côte S Rang 3 Souche 1 2 3 4 5

# (A) BOURGEOFNE ENT.

#### Colonne

- 41 éganoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auvoteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé à à lisere carminé 3 cuivre 4 jaune 5 à plages bronzees 6 entière ent bronze 7 5 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES BUILDES DU LLUT.

etalées (7) - en souttière (8) - autres 9.

- 43 globres 4 suteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanche O fauves ou rousses l caraintest à liser, caraine o cuivress 4 jaunes d à plages bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes 8 autress.

Dons le cas où la première feuille datachée est à lisere carmina, la couleur de la se et de la se feuille detrehées son notes.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Designation :

Juntumlanda Juntumlanda

Freisa

Clos 5 Planche 27 côté S rang 3 souche I 23 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colorna

- 45 Nervures glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3, révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3.
  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7
  vert 8 autre 9.
- 43 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveloux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3,

# (F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 è épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 deveteux 0 cotonneux I.
  - entièrement I partiellement 2.

### (I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 3 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Reme Mai 62

12 Parachée

Nº ordre

44 Juntumlimiti

Désignation: Freisa

5 Planche 27 Côté 53 Rang souche I 23 4 5 Clos

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3 - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte I - jaune 2 - rouge clair rouge foncé 4. - vrille 52

- bourgeon : coloré 7 - vert 8,

# (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 78 - Femelle 9.

Leves Juni 62

Nº ordre

Theisa

Désignation

+ 1 Juntumlumtu

Clos 5 Planche 27 Côté 5 rang 3 souche I 23 4 5

# FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

  Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5. velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38: Face inférieure : verte le partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3 Vev
  - angle pétiole/limbe : inférieur à  $90^{\circ}$  I égal à  $90^{\circ}$  2
  - supérieur à 90° 3.

     angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rennes 7.63

Juntanianta de la companya della companya della companya de la companya della com

Nº d'ordre

42

Theira

Designation

VASSAL 5 Planche 27 côté S Nº 3 souche 1 2 3 4 5

# W GRAPPE

24 ·· Grosse i - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pedonoule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoneule herbacét- mi-aoûté 2- aoûté jusqu'à la première ramification 3,

25 - Axe de la rafle cojoré 4 - non coloré (5)

#### BAIE

26 - Très grosse 1 - Crosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gras 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 irrégulière 2.

28 - Forme a discoide 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - amquée 8 - autre 9.

- A umbilio persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3)- 1rrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région orbilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolors () - coloré 2,

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - énaisse (5)

55 - A pulpe charnus 6 - juteuse 7 - molle (8)

30 - A saveur neutre ( fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - nerbacécé - spéciale 7.

31 - A pedicelle long 1 - moyen 2 - court (3)

5% - A jodicelle de couleur : verte(4)- rouge 5 - irrégulière 6,

31 ... A fourrelet de couleur verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.

12 - A Warrolet , Gvident () - peu apparent 20

32 . A pancoat a court 4 . moyen 5 - long 6.

Ar of A pinceau : culoré (8). non coloré 9.

13 To separation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Rumer Sept Ge

Freisa: Dénomination ....... Planche ..... côté ..... rang 5:37. S 3souche 1-2-3-4-5 SARMUTT DE VICTO : long (1), hoyen (2), court (3). Sarmont : |rêle (1), fort (2). : ranifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). corce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), : unio (1), angulouse (2), striće (), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à pines ou analogues (3), à poils masifs (4), siteux (5), velouté (6), a anieux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : apletis (1), effecés (2), globuleux (3), saillents (4). Moends Mérithalle de longueur moyenne : ... F. cm. .. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violecé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (5). : (troit (1)), large (2). Cordon rétiol ire ; saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascondant (4).

Angel 12-11 63

```
Nº d'ordre: 1245-02 Désignation: Freisa
Origine:
Emplacement: 5-27 S3
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... Ø - ② - 3.
11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 3 - 8.
16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ...... 1)-- 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents: S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1-(2)-3.
                 Forme : (4) - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 10 - 8
```

Domergne 70